



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RESTAURANTES
RESTAURANTE CENTRAL

ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS / UASG UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE/SE / 154050	LICITAÇÃO DE ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO 77/2013-SRP	INÍCIO DA VIGÊNCIA 03/02/2014	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 02/02/2015
---	--	----------------------------------	-----------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA REGISTRADA	MARCA	FABRICANTE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VALOR UNITÁRIO ESMADO (R\$)	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA				VALOR TOTAL REGISTRADO (R\$)	
								GOIABEIRAS	MARUÍPE	SÃO MATEUS-ES	ALEGRE-ES		TOTAL
3	Balança Eletrônica Plataforma CAPACIDADE MÁXIMA: 300 kg DIVISÃO: 50g ATÉ 150kg/ 100 g ATÉ 300 kg CAPACIDADE MÍNIMA: 1000g Características: Recurso de tara sucessiva, ou seja, tara sobre tara. Esse recurso facilita o preparo de receitas, pois permite o preparo completo num único processo. Teclado com quatro teclas com funções de fácil acesso e de fácil digitação; Display (visor) fabricado com LED luminoso na cor vermelha. Plataforma construída em aço estrutural, totalmente fechada; Tapete antiderrapante; Chapa tratada com fosfatização de zinco e acabamento em pintura eletrolítica (epóxi). Agrega a precisão de uma balança de 150 kg (50 gramas) com a capacidade total de uma balança de 300kg; Comando de tara para descontar o peso da embalagem em até 2/3 da capacidade; Comando de retorno a zero; Saída para impressora no padrão RS232; Saída opcional para comunicação com computador no padrão RS232; Opção de bateria interna para todos os modelos; Célula de carga robusta; Baterias de proteção contra sobrecarga; Indicador de peso com 6 dígitos; Dispositivo de quatro funções no teclado para facilitar a operação; OBS: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ENCONTRA-SE NO EDITAL	TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 09.550.793/0001-97	RAMUZA	RAMUZA	UNIDADE	R\$ 1.880,00	R\$ 2.547,03	0	0	0	2	2	R\$ 3.760,00
4	Balcão de distribuição aquecido com os Gastrônmes Modelo Meia saia c/ proteção contra saliva Capacidade para 5 GN s Consumo elétrico:2000 W a 6000 W Tensão: Bifásico Estrutura e corpo inferior neutro em aço inoxidável. Gabinete inferior com portas de abrir em aço inoxidável. Sua solda em atmosfera de argônio, não aparente, com perfilo esmerilhamento e polimento dos excessos. Banho-maria elétrico para recipientes gn's com travessas de inox fixas no tanque. Aquecimento através de resistência de imersão, posicionada dentro do recipiente. Registro de entrada de água Dreno de escoamento para abastecimento e limpeza do recipiente de água. Termostato mecânico escalonado de 20 a 120 °C para controle de temperatura. Prateleira superior em vidro com protetor salivar e apoios em tubo inox Corre-bandeja tubular em um dos lados com suporte mão-francesa. Pés com sapatas niveladoras em polipropileno na cor preta. Garantia: 01 ano Bivolt Programa de Assistência Técnica.	TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 09.550.793/0001-97	TEDESCO	TEDESCO	UNIDADE	R\$ 4.588,33	R\$ 6.518,00	0	2	0	2	4	R\$ 18.353,32
5	Balcão Térmico. Material: Aço Inoxidável, AISI 304 liga 18.8. Polido Capacidade para 5 GN's Consumo elétrico:2000 W a 6000 W Tensão: Bifásico -Estrutura e corpo inferior neutro em aço inoxidável. -Gabinete inferior com portas de abrir em aço inoxidável. -Prateleira superior em vidro com protetor salivar e apoios em tubo inox -Corre-bandeja tubular em um dos lados com suporte de mão-francesa -Resfriamento através de pista refrigerada serpentinada com unidade tipo hermética devidamente calculada para funcionamento eletroautomático, alojada em gabinete com ventilação frontal, instalada na parte inferior do equipamento. -Isolação em poliuretano injetado. -Registro de entrada de água -Dreno para escoamento para do degelo. -Termostato mecânico para controle de temperatura. -Pés em tubo inox com sapatas niveladoras em polipropileno na cor preta. Garantia: 01 ano Bivolt Programa de Assistência Técnica Validade da proposta: - Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Prazo de entrega: - O prazo para o fornecimento é de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de Empenho; Garantia: O prazo de garantia do material é de, no mínimo, 12 meses, a contar da data de entrega.	STELLINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - CNPJ 08.768.916/0001-06	STELLINOX	STELLINOX	UNIDADE	R\$ 4.990,00	R\$ 7.592,00	0	2	0	2	4	R\$ 19.980,00
7	Cafeteira Industrial Cafeteira cilíndrica em aço inox, 1 depósito de 50 litros, termostato regulável Acompanha tampa, saco coador e aro coador.	COOKTECH COZINHAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS LTDA - ME - CNPJ 07.829.861/0001-26	CONSERCAF	CONSERCAF	UNIDADE	R\$ 1.839,00	R\$ 5.113,33	0	0	1	1	2	R\$ 3.678,00
8	Caldeirão. Formato cilíndrico próprio para cozimento de diversos tipos de alimentos em alta produção, funcionamento à gás com geração própria de vapor uniforme, proporcionando uma cocção uniforme, modelo americano. Painela interna construída em chapa de aço inoxidável, AISI 304, liga 18-8, com espessura de 1,27 mm, tendo fundo abaulado e cantos arredondados para facilitar o escoamento e a limpeza. Câmara de combustão fixada em torno da painela executada em chapa de aço carbono SAE 1020, reforçada, com tratamento antioxidante, tecnicamente dimensionada para melhor circulação dos gases de combustão garantindo o aproveitamento máximo do poder calorífico do gás. Conjunto de queimadores, tipo tubular, distribuídos paralelamente para melhor rendimento e fácil remoção, comandados através de registros especiais com regulagem de chamas proporcionando uma cocção uniforme dos alimentos, através da câmara de vapor com aquecimento indireto da painela. Tampa superior de fechamento, executada também em aço inoxidável, fixada com dobradiças especiais, permitindo a abertura total do caldeirão. Corpo externo totalmente executado em painéis lisos de chapam de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com espessura de 1,27 mm, com acabamento escovado, isolado termicamente entre a	STELLINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - CNPJ 08.768.916/0001-06	STELLINOX	STELLINOX	UNIDADE	R\$ 6.800,00	R\$ 12.796,05	0	0	0	2	2	R\$ 13.600,00
10	Carro para detritos, capacidade 80 litros, medindo 470 mm de Ø x 650 mm, fabricado em chapa de 1,0 mm de espessura, de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com espessura de 1,27 mm, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. Dotado de tampa acionada através de pedal, sistema totalmente confeccionado em aço inoxidável AISI 304, montado sobre pé em tira de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, para dar sustentação e dois rodízios giratórios com 2" de Ø para movimentação. Validade da proposta: - Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Prazo de entrega: - O prazo para o fornecimento é de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de Empenho; Garantia: O prazo de garantia do material é de, no mínimo, 12 meses, a contar da data de entrega.	STELLINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - CNPJ 08.768.916/0001-06	STELLINOX	STELLINOX	UNIDADE	R\$ 719,50	R\$ 1.102,67	0	0	0	2	2	R\$ 1.439,00

11	Carro confeccionado em aço inoxidável padrão AISI 304 18.8, com acabamento esmerado. Dotado de ... prateleiras fixas, sendo que cada prateleira contém as seguintes dimensões: 900x600. A estrutura de apoio é confeccionada por tubos com 1 1/4" de diâmetro em chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura. Provido de quatro rodízios de 5" de diâmetro extra - reforçados com revestimentos em borracha cinza, sendo dois rodízios fixos e dois giratórios. Dimensões: 1000 x 600 x 900 mm. Validade da proposta: - Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Prazo de entrega: O prazo para o fornecimento é de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de Empenho; Garantia: O prazo de garantia do material é de, no mínimo, 12 meses, a contar da data de entrega.	STELLINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - CNPJ 08.768.916/0001-06	STELLINOX	STELLINOX	UNIDADE	R\$ 894,98	R\$ 1.978,85	0	0	0	2	2	R\$ 1.789,96
12	Carro esqueleto para transportes de GN's Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Estrutura em aço inoxidável com 04 rodízios giratórios. Podem transportar entre 12 GN's 1/1-65. Carro cantoneira para GN's ou bandejas, composto por compartimento para lisa ou estampadas. Destinado ao transporte, distribuição e devolução de bandejas. A construção do carro facilita a sua higienização e eventuais manutenções. Não possui reentrâncias, superfícies cortantes ou cantos que dificultem a limpeza. Estruturas tubulares inoxidáveis com chassis inox reforçado, dotado de dois rodízios fixos e dois giratórios.	CASINOX COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA - ME - CNPJ 09.561.716/0001-32	INOXBRITO / ESPECIAL	INOXBRITO	UNIDADE	R\$ 876,88	R\$ 1.584,93	0	0	0	2	2	R\$ 1.753,76
15	Cortador de Legumes Proguita com pedestal para cortar legumes Tripé de chão Descrição -Estrutura injetada com lâminas em aço inox, -Cortador e amassador de legumes para purê, - Lâminas para corte em cubos e em tiras (corte juliana). Garantia: 01 ano.	COOKTECH COZINHAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS LTDA - ME - CNPJ 07.829.861/0001-26	PROGÁS	PROGÁS	UNIDADE	R\$ 488,00	R\$ 1.829,00	1	0	0	1	2	R\$ 976,00
16	Descascador de Legumes Estrutura em aço inox, pés antiderrapantes. Capacidade Mecânica: 450 a 600 quilos por hora. Rendimento: 90% Voltagem: 220 V Garantia: 01 ano	COOKTECH COZINHAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS LTDA - ME - CNPJ 07.829.861/0001-26	SKYMPEN	SKYMPEN	UNIDADE	R\$ 5.400,00	R\$ 8.825,00	2	0	0	2	4	R\$ 21.600,00
17	Estante lisa em aço inox, confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, polido, padrão americano, dotada de 04 planos, toda soldada (monobloco) e equipada com sapatas reguladas em polietileno para o perfeito nivelamento da estante. Dimensões: Profundidade: 500 x Largura 1200 x Altura 1600. Com capacidade para 180 Kg por prateleira.	BRILHINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - CNPJ 06.261.509/0001-74	BRILHINOX E2	BRILHINOX INDUSTRIA E COM. DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	UNIDADE	R\$ 939,00	R\$ 2.310,86	0	0	0	30	30	R\$ 28.170,00
19	Forno combinado industrial. REFERENCIA: WC 40 - PROCEDENCIA NACIONAL. DESCRITIVO: Com capacidade para 40 GN's 1/1x65mm (compatível com GN's de demais profundidades e grelhas). Temperatura de câmara varia 50°C a 250°C. Carro removível para GN's (equipamento de carga/descarga rápida). Comando em teclado eletrônico e mostrador em display digital para temperatura de câmara e tempo. Com funções de assar com ar seco, assar com vapor combinado, cozinhar ao vapor, grelhar, gratinar/cortar, regenerar, descongelar com tecla de acionamento rápido para ar quente, cozinhar ao vapor, vapor combinado e cool down (esfriamento). Geração de vapor por injeção automática e direta de água na câmara de cocção, com nível de vapor regulável para: baixo, médio e alto. Possui também a opção de injeção de vapor manual através de comando independente. Integralmente construído em aço inoxidável. Amplo visor frontal com vidro duplo/temperado iluminação interna com comando no painel. Possui cantos arredondados e dreno para facilitar a higienização. Dados Técnicos Aquecimento: A Gás OU Elétrico Largura (mm): 967 Prof. (mm): 1560 Altura (mm): 1961 Capacidade: 40 GN'S 1/1 x 65mm Potencia Total (KW): 16,1 Painel : 01. Indicador de Temperatura 02. LED 03. Regulador de Temperatura 04.	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP - CNPJ 11.377.888/0001-00	LTEDESCO	LTEDESCO	UNIDADE	R\$ 39.997,10	R\$ 59.544,00	2	0	0	2	4	R\$ 159.988,40
22	Liquidificador industrial. REFERENCIA: LQI 25 - PROCEDENCIA NACIONAL. DESCRITIVO: - Capacidade Nominal do Copo: 25 L. - Potência: 1,5CV/1104W. - Freqüência: 60Hz. - Voltagem: 110 - 220V. - Altura: 1180,00mm. - Largura: 410,00mm. - Profundidade: 525,00mm. - Consumo: 1,10KW/h. - Peso Líquido: 20,50kg. - Peso Bruto: 24,00kg. - Rotação: 3500rpm. - Garantia: 6 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua apresentação. Do Prazo de Entrega: até 20 (vinte) dias, contados da data de publicação do Termo de Contrato junto ao Diário Oficial da União. GARANTIA: 06 MESES.	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP - CNPJ 11.377.888/0001-00	VITALEX	VITALEX	UNIDADE	R\$ 950,00	R\$ 2.517,00	0	0	0	2	2	R\$ 1.900,00
23	Máquina de Lavar Louças Com a tecnologia que reduz o consumo de água por hora. Capacidade: 800 refeições por hora. CAPACIDADE MECÂNICA 203 gavetas por hora. CAPACIDADE DA GAVETA 18 pratos rasos ou fundos; 18 pratos de sobremesa; 09 bandejas; 160 talheres diversos; 25 copos; Vários pequenos utensílios como colheres e cumbucas. DIMENSÕES (mm) Largura: 1.120; Profundidade: 770; Altura: 1.790; Altura útil da câmara: 425; Gaveta: (L x P x H): 500 x 500 x 100. PESO BRUTO 200 kg. CONSUMO e ECONOMIA Água: 500 litros por hora. Eletricidade: 52,2 kWh; BENEFÍCIOS Autotimer para momentos de ciclicidade; Baixo consumo; água e detergente; Bombas e rotores de lavagem em aço inoxidável e autodrenáveis. Alta produtividade. DADOS TÉCNICOS Voltagens (V): 220/60/3 ou 380/60/3 ou 440/60/3; Motores: (cv); Pré-Lavagem: 2,0; Lavagem: 2,0; Transportador: 0,17; Moto-bomba de enxágue: 0,50 CV. TEMPERATURA Lavagem: 55° a 65°C; Enxágue: 80° a 90°C. EQUIPAMENTO PADRÃO 4 gavetas para pratos ou bandejas – modelo P1700; 1 gaveta para copos, vicasas, colheres, cumbucas e louças especiais – modelo P6200; 1 gaveta para talheres – modelo P6200C; ACOMPANHANDO OPCIONAIS Mesa lateral de entrada: 01 Mesa Lateral de saída: 01 Dimensões:	COOKTECH COZINHAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS LTDA - ME - CNPJ 07.829.861/0001-26	HOBART	HOBART	UNIDADE	R\$ 64.895,00	R\$ 66.065,00	0	1	0	1	2	R\$ 129.790,00
24	Mesa com plano superior em aço inox. Mesa executada em chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8, com prateleira inferior lisa ou gradeada, apresentando acabamento polido, seus montantes serão executados em tubos de aço inox, no quadro tubular sapatas de nivelamentos em nylon. Espelho de 10cm. Dimensões: C1,50 m x L 0,60 m x A0,90. Garantia 12 meses, frete incluso.	USINOX SERVICE LTDA - ME - CNPJ 10.765.308/0001-81	MC-11	USINOX SERVICE LTDA - ME	UNIDADE	R\$ 1.564,00	R\$ 1.813,87	0	1	0	2	3	R\$ 4.692,00
27	Multiprocessador de Alimentos em aço inox Descrição: 19 opções de disco de corte, com funções de fatiar, desfiar, cortar ondulado, ralado, cortar palitos, cubos e folhas. Sistema de segurança que não permite o funcionamento enquanto a tampa estiver aberta e o empurrador fora do bocal. CARACTERÍSTICAS Potência: 0,25 hp Freqüência: 60 Hz Voltagem: 110 / 220V Altura: 44 cm Comprimento: 25 cm Profundidade: 59 cm Consumo: 0,18 Kw/h Peso Líquido: 24,5 Kg Peso Bruto: 26 Kg Diâmetro do disco: 20,3 cm Produção: 350 Kg/h Peso líquido: 18,4 Kg Peso bruto: 22 Kg Rotação do disco: 438 rpm Garantia 01 ano Assistência Técnica .	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ 14.549.147/0001-40	SKYMPEN / PAIENS	SKYMPEN	UNIDADE	R\$ 3.470,00	R\$ 6.020,00	2	0	0	0	2	R\$ 6.940,00

29	Refrigerador. REFERENCIA: MCF 4 P PC ESP - PROCEDENCIA NACIONAL: DESCRITIVO: Acabamento Externo, frente e as duas laterais em aço inoxidável tipo AISI 304 18/8. Acabamento interno em aço inoxidável, alumínio ou aço galvanizado. Prateleiras internas removíveis. Portas dotadas de trincos, puxadores e dobradiças especiais em metal cromado. Unidade frigorífica tipo hermética para 100/220 Volts 60 Hz bifásico e funcionamento Eletro Automático. Evaporador estático em tubos de cobre e aletas de alumínio. Temperatura de funcionamento de 3°C a 6°C (temperatura ambiente 28°C) Isolação térmica em poliuretano ou em poliuretano injetado. Garantia 01 ano Assistência Técnica Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua apresentação. Do Prazo de Entrega: até 20 (vinte) dias, contados da data de publicação do Termo de Contrato junto ao Diário Oficial da União. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP - CNPJ 11.377.888/0001-00	FRILUYX	FRILUYX	UNIDADE	R\$ 3.285,00	R\$ 11.977,50	0	1	0	0	1	R\$ 3.285,00
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)													R\$ 421.675,44