

PREGÃO Nº 90008/2024

MATERIAIS DIVERSOS

1ª AVALIAÇÃO DE CATÁLOGO

Item	CATMAT	Especificação	Und.	Local de entrega	Empresa	Marca	Aprovado	Não aprovado
1	482036	Bateria tipo botão, alcalina, não recarregável. Modelo: LR44/AG13/A76. Tensão (voltagem): 1,5V. Embalagem contendo 10 unidades. Deve estar dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo Inmetro.	Cartela com 10 unidades	VITÓRIA	MMP NANTES		NÃO ENVIOU CATÁLOGO	
2	307885	Borrifador de plástico, em plástico transparente, tampa rosqueada, soprado, com esguicho e pulverização, capacidade de 500mL.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NB	APROVADO	
3	266217	Cadeado para pitão 20mm com 02 (duas) chaves. Com corpo em latão maciço e haste de aço. Deve possuir sistema que dificulte o corte e arrombamento.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	TA	APROVADO	
4	248259	Caixa para verduras e legumes, empilhável, estrutura vazada, com alça embutida, na cor branca. Material: polietileno de alta densidade (PEAD). Capacidade: 46 litros. Peso da caixa 2,0 kg. Dimensão aproximada externa: 55 x 36 x 30cm; Dimensão aproximada interna: 51 x 32 x 28cm.	Unidade	VITÓRIA	ML ALENCAR	MAX	APROVADO	

5	348919	Caixa plástica branca, em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno, com tampa, com capacidade de 180 litros, para acondicionamento de carnes, empilhável. Dimensões aproximadas: 89 x 56 x 48cm. Peso mínimo (caixa + tampa): 8,5kg.	Unidade	VITÓRIA	PLANEJAR	BOLIVAR	APROVADO	
6	430195	Caldeirão em alumínio grosso, fundido, tipo hotel, com borda, alças e com tampa, nº 40. Capacidade para 45 litros. Medidas aproximadas: diâmetro de 40 a 42cm e altura de 35 a 37cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	ASJ	APROVADO	
7	615487	**Cesto em aço para fritura compatível com fritadeira água e óleo 180 litros, marca Multifritas, modelo SI-1.5. Dimensões (comprimento x profundidade x altura): 240 x 460 x 120mm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
8	240322	Colher de Arroz, 1,6 a 1,8 mm x 34 a 36cm, em aço inox 304, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
9	299548	Concha em aço inox 304, com capacidade de aproximadamente 180 ml, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite, com virola. Medidas: diâmetro 9 a 11 cm, comprimento cabo: 30 a 40 cm, comprimento total: 40 a 50 cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	FRATELLI		REPROVADO ITEM NÃO POSSUI VIROLA; COMPRIMENTO TOTAL NÃO ATENDE

10	248855	Conjunto (Kit) lâmina de corte, tipo navalha, para picador/cortador de legumes, macho e fêmea, lâmina em aço inox 304 e macho em polipropileno. Medida externa da área de corte 11 X 11cm. Medida da área de corte: 10 X 10mm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	LY	APROVADO	
11	334043	Cortador/picador de legumes, manual, tipo "geni", estrutura em alumínio fundido, com tripé alto com altura entre 100 a 150cm, com lâmina de corte fabricada em aço inox 304 com dimensões de corte de 10mm X 10mm, sistema de alavanca e molas em aço inox 304.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	CF	APROVADO	
12	357409	Descascador de legumes manual, sem boleador, com lâmina resistente em aço inox 304. Comprimento total de 14 a 16 cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	ORIGINAL	APROVADO	
13	605437	Display de parede em acrílico A4 vertical. Confeccionado em acrílico incolor com 2mm de espessura. Acompanhado de fita dupla face para instalação. Medidas aproximadas: 30,5cm altura X 21,5cm largura X 6cm profundidade.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	WALEU	APROVADO	

14	240352	Escumadeira em aço inox 304, com espessura de 1,0 a 1,5mm, com diâmetro de 10 a 12 cm, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite, com virola, medindo 48 a 52 cm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
15	482851	Escumadeira em aço inox 304, com espessura de 1,0 a 1,5 mm, com diâmetro de 8 a 10 cm, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite, sem virola, medindo 30 a 35 cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	FRATELLI	APROVADO	
16	397196	Espátula curva para cozinha em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, na cor branca. Dimensões aproximadas: 30 a 32cm comprimento, 8,5 a 10cm largura, 10 a 12cm altura.	Unidade	VITÓRIA	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
17	437189	Estrado modular, confeccionado em PEAD (Polietileno de alta densidade), possui encaixe tipo macho-fêmea, cor branca ou azul, resistente a temperaturas negativas, suportando no mínimo até -30°C. Medidas aproximadas: 100 X 60 X 4,5cm .	Unidade	VITÓRIA	ML ALENCAR	CAIXA	APROVADO	
18	397163	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, 4 polegadas.	Unidade	VITÓRIA	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	

19	467308	Farinheira, material plástico resistente, com tampa dosadora. Capacidade 800mL. Corpo em plástico transparente e tampa na cor branca.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	ERCA	APROVADO	
20	481564	Funil modelo industrial em aço inox 304, com alça, sem filtro, com volume de 2 litros e diâmetro aproximado de 20 cm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
21	338594	GN 1/1 150 mm de profundidade, lisa, totalmente em aço inoxidável. Tamanho padrão internacional. Utilizada na distribuição de alimentos em balcões. Dimensões: Comprimento: 530mm x Largura: 325mm. Com tampa e com alça.	Unidade	VITÓRIA	BAUER	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
22	420576	Lixeira plástica quadrada, fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), com capacidade para 240 litros, com rodas de borracha com 200 mm de diâmetro e eixo reforçado. Cor branca. Medidas aproximadas: 100 a 110 cm (altura) X 50 a 60 cm (largura) X 70 a 75 cm (profundidade/comprimento).	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
23	484795	Lixeira, material plástico, redonda, com tampa e pedal, capacidade 7 litros. Cor Branca.	Unidade	VITÓRIA	ML ALENCAR	JSN	APROVADO	

24	430194	Marmitão térmico industrial em alumínio, tipo Hotel, com tampa, alças e travas de segurança para o perfeito fechamento. Volume de 35 litros.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	ABC	APROVADO	
25	371135	Pá coletora de lixo: caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla de formato anatômico. Cabo com altura ergonômica entre 100 e 120cm.	Unidade	VITÓRIA	ML ALENCAR	JSN	APROVADO	
26	334650	Panela Caçarola Hotel para cozinha industrial, em alumínio grosso, fundido com tampa, nº 50. Capacidade para 41 litros. Medidas aproximadas: diâmetro entre 50 a 55 cm e altura de 20 a 25 cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	ASJ	APROVADO	
27	319838	Panela Caçarola Hotel, para cozinha industrial, em alumínio grosso, fundido, com tampa, nº 60. Capacidade para 73 litros. Medidas aproximadas: diâmetro entre 60 a 65cm e altura de 25 a 30cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	ASJ	APROVADO	
28	464896	Pegador de salada, com um lado liso e outro dentado, sem emendas. Material: aço inox 430. Dimensões: de 25 a 30 cm comprimento total e largura da ponta de 4 a 5cm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

29	333020	Peneira tipo escumadeira telada para fritura redonda em alumínio. Medida aproximada de diâmetro entre 20 a 25cm. Cabo com 30 a 40 cm de comprimento.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	AD	APROVADO	
30	404836	Prisma de mesa em acrílico com 2 mm de espessura. Formato em "V" invertido com dupla visualização. Medidas aproximadas: 6cm (largura) x 4cm (altura).	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	AD	APROVADO	
31	444094	**Rack/Gaveta de pino para pratos, compatível para uso em máquina de lavar louças industrial da marca Hobart, modelo CRS 110A.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	HB	APROVADO	
32	458431	Refil para armadilha luminosa de insetos, com apresentação em chapas de material plástico de alta resistência, composta por polímeros de borracha, com adesivo de tato permanente, descartável, sem cheiro ou atrativos químicos. Dimensões: 13cm x 40cm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	CTL	APROVADO	
33	458430	Refil para armadilha luminosa de insetos, com apresentação em chapas de material plástico de alta resistência, composta por polímeros de borracha, com adesivo de tato permanente, descartável, sem cheiro ou atrativos químicos. Dimensões: 22cm x 45cm.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	CTL	APROVADO	

34	454885	Relógio analógico de parede. Material: plástico resistente, cor: branca. Funcionamento: pilhas AA. Características adicionais: fundo branco e algarismos arábicos pretos. Deve possuir todos os algarismos numéricos. Diâmetro aproximado de 25 a 30cm.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	HOME	APROVADO	
35	450735	Remo (pá plana), fabricado inox e em polietileno branco, resistente a altas temperaturas e de fácil higienização. Cabo em inox 304, medindo de 95 a 110 cm, com alça em "T" (para suporte). Base do remo em polietileno branco, medindo aproximadamente 22cm de comprimento x 13cm de largura. Tamanho total aproximado de 1,20 a 1,40m.	Unidade	VITÓRIA	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
36	440600	Suporte para acondicionamento de pano descartável de limpeza multiuso, que comporte as seguintes medidas do rolo: 300 a 400 metros (comprimento) x 25 a 30cm (largura). Produto com chapa metálica serrilhada em sua frente para facilitar o destaque das folhas picotadas. Medidas aproximadas do suporte: 39cm (largura) x 36cm (profundidade) x 22cm (altura). O produto deve conter sistema para fixação em parede e ser acompanhado de parafusos e buchas, em quantidades necessárias para a adequada fixação do suporte em parede de alvenaria.	Unidade	VITÓRIA	TY BORTHOLI N	OBER	APROVADO	

37	474141	Tampa para GN 1/1, com recorte para alças e pegador na parte superior. Material: totalmente em aço inox 304. Tamanho padrão internacional.	Unidade	VITÓRIA	INOVARE	GP INOX	APROVADO	
38	610396	Timer analógico com temporizador regressivo. Ajuste de tempo de 0 a 60 minutos, com alarme sonoro. Construído em plástico rígido na cor branca. Sistema de energia: a corda. Diâmetro aproximado: 9 a 10cm.	Unidade	VITÓRIA	INOVARE	ETILUX		REPROVADO PRODUTO DIGITAL
39	239653	Vassoura Limpa Teto, cerdas de nylon, formato bola, diâmetro das cerdas: 17 a 20 cm, com cabo de madeira de 2m.	Unidade	VITÓRIA	SANTANA	HALLEY	APROVADO	

Item	CATMAT	Especificação	UNID.	Local de entrega	Empresa	Marca	Aprovado	Não aprovado
40	405733	Acendedor manual para fogão à gás, confeccionado em alumínio e plástico resistente, de rápida ignição, multidisparos, que gera faísca e não gera chama (não contém gás). Tamanho de 1 a 2 cm de largura; 20 a 25 cm de comprimento, que permita acendimento de fogões industriais com segurança.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	CF	APROVADO	
41	443899	Azeiteiro de vidro transparente com bico dosador de aço inox, sistema corta gotas e capacidade de 500 ml.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	KE HOME	APROVADO	

42	247709	Bacia para cozinha redonda, material de alumínio, com 60 cm de diâmetro.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	AC	APROVADO	
43	361142	Balde plástico alimentício, com alça, tampa e lacre, Material: em polipropileno, termoplástico atóxico, resistente com fechamento hermético, na cor branca. Capacidade de 20 a 22 litros.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NP	APROVADO	
44	253221	Balde plástico para limpeza. Com alça plástica reforçada. Capacidade: 15 litros.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	ARQP	APROVADO	
45	602353	**Borracha de silicone para panela de pressão de 35 L da marca Fulgor ®.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	ORIGINAL	APROVADO	
46	378079	Caixa para verduras e legumes, empilhável, estrutura vazada, com alça embutida, na cor branca. Material: polietileno de alta densidade (PEAD). Capacidade mínima: 45 litros. Peso mínimo da caixa aproximadamente 2,0 kg. Dimensão externa aproximada 55cm x 36 cm x 31 cm.	Unidade	ALEGRE	ML ALENCAR	MAX	APROVADO	
47	367186	Caixa plástica branca, em polietileno de alta densidade, com tampa, com capacidade de 36 litros, para acondicionamento de carnes, empilhável. Dimensões aproximadas: 21x62x40 cm.	Unidade	ALEGRE	ML ALENCAR	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

48	407136	Chaira Estriada para amolar facas. Haste em aço inox. Cabo em polipropileno, cor branca. Comprimento total de 38 a 44 cm.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	SQ	APROVADO	
49	299548	Concha em aço inox 304, com capacidade de aproximadamente 180 ml, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite, com virola. Medidas: diâmetro 9 a 11 cm, comprimento cabo: 30 a 40 cm, comprimento total: 40 a 50 cm.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	FRATELLI		REPROVADO ITEM NÃO POSSUI VIROLA; COMPRIMENT O TOTAL NÃO ATENDE
50	248855	Conjunto (Kit) lâmina de corte, tipo navalha, para picador/cortador de legumes, macho e fêmea, lâmina em aço inox 304 e macho em polipropileno. Medida externa da área de corte 11X11 cm. Medida da área de corte: 10X10mm.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	LY	APROVADO	

51	334043	Cortador/picador de legumes, manual, tipo "geni", estrutura em alumínio fundido, com tripé alto com altura entre 100 a 150 cm, com lâmina de corte fabricada em aço inox 304 com dimensões de corte de 10 mm X 10 mm, sistema de alavanca e molas em aço inox 304.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	VL	APROVADO	
52	357409	Descascador manual de legumes com boleador, confeccionado com cabo de plástico duro e resistente, atóxico, de cor branca, com lâmina de corte em aço inox 304. Com medidas de 15 a 17 cm de comprimento e 3 a 4 cm de largura.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE		REPROVADO NÃO POSSUI BOLEADOR
53	429865	**Disco Desfiador 5mm para processador de legumes, compatível com o modelo PRAB-200, marca: Becker.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	BC	APROVADO	
54	429865	**Disco Fatiador 1,50 mm para processador de legumes, compatível com o modelo PRAB-200, marca: Becker.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	BC	APROVADO	
55	318684	Escorredor de massa em alumínio, com duas alças em alumínio, com pé, com 30 a 35 cm de diâmetro de boca, 14 a 20 cm de altura e furos de 0,5 cm de diâmetro até a altura da alça.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	ASJ	APROVADO	

56	337518	Escorredor de massa em alumínio, com duas alças em alumínio, com pé, com 45 a 50cm de diâmetro de boca, 25 a 35 cm de altura e furos de 0,5 cm de diâmetro até a altura da alça.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	ASJ	APROVADO	
57	240352	Escumadeira em aço inox 304, com espessura de 1,0 a 1,5 mm, diâmetro de 10 a 12 cm, com cabo inteiro, sem solda ou rebite, com virola, medindo 48 a 52 cm.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	GP INOX	APROVADO	
58	482851	Escumadeira em aço inox 304, com espessura de 1,0 a 1,5 mm, diâmetro de 8 a 10 cm, com cabo inteiro, sem solda ou rebite, sem virola, medindo 30 a 35 cm.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	FRATELLI	APROVADO	
59	397196	Espátula curva para cozinha em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, na cor branca. Dimensões aproximadas: 31 x 8,5 x 5,3 cm	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
60	437189	Estrado modular, confeccionado em PEAD (Polietileno de alta densidade), possui encaixe tipo macho-fêmea, cor branca ou azul, resistente a temperaturas negativas, suportando no mínimo até -30°C. Medidas aproximadas: 100x60x45cm .	Unidade	ALEGRE	PLANEJAR	BOLIVAR	APROVADO	

61	397163	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, na cor branca, 4 polegadas.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
62	357199	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, na cor branca, 6 polegadas.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
63	334673	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, na cor branca, 10 polegadas.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
64	336575	Lixeira, material plástico, redonda, com tampa e pedal, capacidade 10 a 14 litros. Cor Branca.	Unidade	ALEGRE	ML ALENCAR	JSN	APROVADO	

65	478078	Kit de peças acessórias de panela de pressão contendo: anel de vedação em silicone, válvula silicone amarela com plug de nylon, válvula alívio silicone preta, aliviador de pressão tipo estrela e peso Zamak. Compatível com a marca Fulgor, capacidade 35 L.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	ORIGINAL	APROVADO	
66	455723	Mangueira para jardim de 1/2 " de diâmetro interno, com sistema de não torção, 50 metros, em PVC e poliéster trançado, flexível.	Unidade	ALEGRE	MMP NANTES	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
67	260702	Molheira canoa em polipropileno com capacidade aproximada de 300 a 350 mL. Dimensões aproximadas: altura: 4,5 a 6,5 cm, comprimento 20,5 a 22,5 cm, largura 4,5 a 6,5 cm. Cor: branca.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
68	411680	Marmita descartável retangular, material do alumínio, capacidade 900 ml, dimensões aproximadas: entre 220 a 300mm x 230 a 300mm x 30 a 45 mm (largura x comprimento x altura), características adicionais: fechamento manual, com tampa em cartão, com uma das faces da tampa aluminizada.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
69	424376	Panela de pressão industrial 35 litros com fechamento externo. Material de alumínio polido. Alças em baquelite atóxico e antitérmico. Válvula de segurança em silicone	Unidade	ALEGRE	INOVARE	FULGOR	APROVADO	

70	464896	Pegador de salada, com um lado liso e outro dentado, sem emendas. Material: aço inox 430. Dimensões: de 25 a 30 cm comprimento total e largura da ponta de 4 a 5cm.	Unidade	ALEGRE	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
71	333020	Peneira tipo escumadeira telada para fritura, redonda em alumínio. Medida aproximada de diâmetro de 20 a 25 cm. Cabo totalmente em alumínio, com medida aproximada de comprimento de 30 a 40 cm.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	ALT	APROVADO	
72	460818	Prato, raso, em porcelana branca. Diâmetro de 26 a 26,9 cm e 3 a 4 cm de altura.	Unidade	ALEGRE	SANTANA	PORCELARTE		REPROVADO PRATO POSSUI 25CM DE ACORDO COM DILIGÊNCIA
73	444094	**Rack/Gaveta com 16 portas talheres (estrutura e copinhos em plástico injetado) compatível para uso em máquina de lavar louças industrial da marca Netter, modelo NT 810 S MOP.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
74	444094	**Rack/Gaveta de pino para pratos, compatível para uso em máquina de lavar louças industrial da marca Netter, modelo NT 810 S MOP.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	HL	APROVADO	
75	450735	Remo (pá plana), fabricado inox e em polietileno branco, resistente a altas temperaturas e de fácil higienização. Cabo em inox 304, medindo de 95 a 110 cm, com alça em "T" (para suporte). Base do remo em polietileno branco, medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 13 cm	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

		de largura. Tamanho total aproximado de 1,20 a 1,40m.						
76	463280	**Resistência elétrica para lava louças Netter, compatível com modelo NT 810 S MOP, fabricada em aço inox, 9 Kw, 220V-380V, flange ovalada, modelo com curvatura adequada ao encaixe no tanque do equipamento, comprimento aproximado de 48 cm.	Unidade	ALEGRE	RPF	KL	APROVADO	
77	463673	Resistência elétrica, para balcão térmico (buffet térmico), fabricada em material inox 304, tubo de aço inox 38 mm, modelo mesa quente tipo em "U", 2.0 KW, 220 V, pontas 90°, niple (rosca) 5/8". Medidas aproximadas: 38 a 40 cm de comprimento X 28 a 30 cm de largura entre as pontas (pinos).	Unidade	ALEGRE	RPF	KL	APROVADO	
78	297194	Rodo combinado, cabo extensível confeccionado em alumínio, 2 em 1, dupla-face, uma de borracha e outra de lã sintética, para limpeza de bancadas e vidros. Dimensões do cabo: 100 a 160 cm de comprimento. Dimensões do rodo: 25 a 30 cm.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
79	239653	Vassoura Limpa Teto, cerdas de nylon, formato bola, diâmetro das cerdas: 17 a 20 cm, com cabo de madeira de 2m.	Unidade	ALEGRE	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

Item	CATMAT	Descrição/ Especificação	UNID	Local de entrega	Empresa	Marca	Aprovado	Não aprovado
80	431281	Abridor de latas, do tipo manual, com fixação em parede, em escala industrial. Material ferro fundido, altura de 45 a 50 cm e largura 23 a 25 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	CM	APROVADO	
81	405733	Acendedor manual para fogão à gás, confeccionado em alumínio e plástico resistente, de rápida ignição, multidisparos, que gera faísca e não gera chama (não contém gás). Tamanho de 1 a 2 cm de largura; 20 a 25 cm de comprimento, que permita acendimento de fogões industriais com segurança.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
82	443899	Azeiteiro de vidro transparente com bico dosador de aço inox, sistema corta gotas e capacidade de 500 ml.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	KE HOME	APROVADO	

83	253221	Balde plástico para limpeza. Com alça plástica reforçada. Capacidade: 15 litros	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	ARQP	APROVADO	
84	426399	Bandeja de plástico tipo porta ovo de polietileno de alta densidade, empilhável, projetada para armazenar 30 ovos. Dimensões externas: 304 x 304 x 46,5 mm.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	CF	APROVADO	
85	450212	Bandeja para ovos para ser utilizada em forno combinado. Produzida em alumínio e revestida com teflon. Padrão gastronômico 1/1. Capacidade: 08 ovos por bandeja; com condução térmica e anti-aderência. Dimensões: Comprimento: 530mm x Largura: 325mm.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	ABC	APROVADO	
86	602353	**Borracha de silicone para panela de pressão de 20L da marca Fulgor®.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	ORIGINAL	APROVADO	
87	307885	Borrifador de plástico, em plástico transparente, tampa rosqueada, soprado, com esguicho e pulverização, capacidade de 500 ml.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	NB	APROVADO	
88	248259	Caixa para verduras e legumes, empilhável, estrutura vazada, com alça embutida, na cor branca. Material: polietileno de alta densidade (PEAD). Capacidade: 46 litros. Peso da caixa 2,0 kg.	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	MAX	APROVADO	

		Dimensão aproximada externa: 55cmx36cmx30cm; Dimensão aproximada interna: 51cmx32cmx28cm.						
89	367186	Caixa plástica branca, em polietileno de alta densidade, com tampa, com capacidade de 36 litros, para acondicionamento de carnes, empilhável. Dimensões aproximadas: 21x62x40 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	MAX	APROVADO	
90	348919	Caixa plástica branca, em polietileno de alta densidade, com tampa, com capacidade de 180 litros, para acondicionamento de carnes, empilhável. Dimensões aproximadas: 89x56x48 cm. Peso mínimo (caixa + tampa): 8,5kg.	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	MAX	APROVADO	
91	318680	Caixa plástica, retangular, com tampa e alças embutidas, empilhável/ encaixável. Material: polietileno de alta densidade, cor branca. Capacidade: 11 litros.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	AB	APROVADO	
92	240322	Colher de Arroz, 1,6 a 1,8 mm x 34 a 36 cm, em aço inox 304, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
93	397183	Colher maciça, fabricada em plástico tipo polietileno branco, atóxico, resistente a altas temperaturas, de fácil higienização. Tamanho aproximado: 60 a 65 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	KIT PLAS	APROVADO	

94	299548	Concha em aço inox 304, com capacidade aproximada de 180 ml, com cabo inteiriço, sem solda ou rebite, com virola. Medidas: diâmetro 9 a 11 cm, comprimento cabo: 30 a 40 cm, comprimento total: 40 a 50 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	FRATELLI		REPROVADO ITEM NÃO POSSUI VIROLA; COMPRIMENTO TOTAL NÃO ATENDE
95	248855	Conjunto (Kit) lâmina de corte, tipo navalha, para picador/cortador de legumes, macho e fêmea, lâmina em aço inox 304 e macho em polipropileno. Medida externa da área de corte 11X11 cm. Medida da área de corte: 10X10mm.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	LY	APROVADO	
96	334043	Cortador/picador de legumes, manual, tipo "geni", estrutura em alumínio fundido, com tripé alto com altura entre 100 a 150cm, com lâmina de corte fabricada em aço inox 304 com dimensões de corte de 10 mm X 10 mm, sistema de alavanca e molas em aço inox 304.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	AR	APROVADO	
97	465888	Cortador de legumes, modelo industrial, manual, reforçado, fixo parede vertical, estrutura em alumínio com pintura epóxi, com lâmina de corte fabricada em aço inox com dimensões de corte de 10mm X 10 mm, sistema de alavanca.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	VL	APROVADO	

98	357409	Descascador de legumes manual, sem boleador, com lâmina fixa em aço inox 304.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	REPROVADO NÃO POSSUI BOLEADOR
99	213688	**Disco Abrasivo para Descascador de Legumes compatível com modelo Heavy Duty DB-25HD-N, marca Skymesen.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO		
100	429865	**Disco Fatiador 2mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência: 28063).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO		
101	429865	**Disco Fatiador 5mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência: 28065).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO		

102	429865	**Disco Fatiador 10mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência:28067).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO
103	429865	**Disco Ralador 3mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência: 28058).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO
104	429865	**Disco Ralador 5mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência: 28059).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO
105	483010	Dispenser para papel toalha do tipo interfolhas, Base e tampa frontal produzidas em plástico ABS de baixa densidade com alta resistência, na cor branca; com visor frontal transparente que permita visualizar o nível do produto; sistema de abertura por meio de travas laterais ou fecho com chave. Acompanha um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO

106	404651	Dispenser para sabonete/ álcool gel com reservatório. Base e tampa frontal produzidas em plástico ABS de baixa densidade com alta resistência, na cor branca; com visor frontal transparente que permita visualizar o nível do produto; sistema de abertura por meio de travas laterais ou fecho com chave. Botão de acionamento frontal manual. Reservatório com capacidade de até 800 ml; dotado de mangueira de látex para saída do produto com aproximadamente 8 cm e, na extremidade, válvula construída com esfera e mola em aço inox; vazão da válvula para acionamento de 3 a 5 ml; acompanha um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
107	307418	**Escova para Lavadora de piso, compatível com lavadora modelo Fox, marca Alfa, diâmetro 440 mm, base fabricada em material plástico e cerdas em nylon.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
108	406327	Escorredor de massa em alumínio, com duas alças em alumínio, com pé, com 50 a 60 cm de diâmetro de boca, 20 a 23 cm de altura e furos de 0,5 cm de diâmetro até a altura da alça.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	ASJ	APROVADO	

109	470168	Estante, fabricada em aço inox 304, com quatro prateleiras lisas, suporte de pelo menos 240 Kg (60 Kg por prateleira) estrutura em perfil "L", pés com sapatas niveladoras em polietileno, tamanho aproximado 190 a 200 cm (A)X 50 a 55 cm (P) X 150 a 170 cm (C).	Unidade	SÃO MATEUS	PRIME SYSTEM	PRIME SYSTEM	APROVADO	
110	437189	Estrado modular, confeccionado em PEAD (Polietileno de alta densidade), possui encaixe tipo macho-fêmea, cor branca ou azul, resistente a temperaturas negativas, suportando no mínimo até -30°C. Medidas aproximadas: 50 X 25 X 5 cm .	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	CAIXA	APROVADO	
111	357199	Faca para cozinha 6 polegadas. Material: aço inox 304, com cabo em polipropileno	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
112	334673	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, 10 polegadas.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	

113	431290	Faca para cozinha, em aço inox 304, com cabo em polipropileno atóxico, 12 polegadas.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE	APROVADO	
114	270149	Faca de mesa, em aço inox 304, Liso, Polido, 22 - 23 Cm Comprimento E 2 - 3 mm Espessura.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	ORIGINAL LINE		REPROVADO POSSUI 21,1 CM DE COMPRIMENTO
115	338594	GN 1/1 30 mm de profundidade, lisa, totalmente em aço inoxidável 304. Tamanho padrão internacional. Utilizada na distribuição de alimentos em balcões aquecidos ou refrigerados. Dimensões: Comprimento: 530mm x Largura: 325mm.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	VACCARIN	APROVADO	
116	338594	GN 1/1 65 mm de profundidade, lisa, totalmente em aço inoxidável 304. Tamanho padrão internacional. Utilizada na distribuição de alimentos em balcões aquecidos ou refrigerados. Dimensões: Comprimento: 530mm x Largura: 325mm. Com alça.	Unidade	SÃO MATEUS	MMP NANTES	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
117	338594	GN 1/1 150 mm de profundidade, lisa, totalmente em aço inoxidável. Tamanho padrão internacional. Utilizada na distribuição de alimentos em balcões. Dimensões: Comprimento: 530mm x Largura: 325mm. Com alça.	Unidade	SÃO MATEUS	BAUER	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

118	338594	GN 1/1 190 mm de profundidade, lisa, totalmente em aço inoxidável. Tamanho padrão internacional. Utilizada na distribuição de alimentos em balcões. Dimensões: Comprimento: 530mmx Largura: 325mm. Com alça.	Unidade	SÃO MATEUS	BAUER	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
119	478078	**Kit de peças acessórias de panela de pressão contendo: anel de vedação em silicone, válvula silicone amarela com plug de nylon, válvula alívio silicone preta, aliviador de pressão tipo estrela e peso Zamak. Compatível com a marca Fulgor, capacidade 20 L.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	ORIGINAL	APROVADO	
120	429865	**Kit disco para corte cubo (fatiador + grade) 05X05X05 mm para processador de legumes, compatível com modelo L60, marca: Robot Coupe. (Referência: 28110).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
121	429865	**Kit disco para corte cubo (fatiador + grade) 10X10X10 mm para processador de legumes, compatível com o modelo L60, marca: Robot Coupe.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
122	484795	Lixeira, material plástico, redonda, com tampa e pedal, capacidade 7 litros. Cor Branca.	Unidade	SÃO MATEUS	FRACASSADO PELO VALOR			

123	276870	Lixeira plástica redonda, com pedal, fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), com capacidade de 100 litros, cor: azul. Com armação e haste do pedal em aço. Dimensões: altura: 80 a 90cm, largura: 60 a 65cm, comprimento: 60 a 65cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	JSN	APROVADO	
124	420576	Lixeira plástica quadrada, fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), com capacidade para 240 litros, com rodas de borracha com 200 mm de diâmetro e eixo reforçado. Cor branca. Medidas aproximadas: 100 a 110 cm (altura) X 50 a 60 cm (largura) X 70 a 75 cm (profundidade/comprimento)	Unidade	SÃO MATEUS	FRACASSADO PELO VALOR			
125	451851	**Mangueira hidráulica de alta pressão de borracha com trama de aço interna para lavadoras de alta pressão de uso doméstico e profissional, com conectores/terminais já instalados, mangueira e conectores/terminais devem ser compatíveis com lavadora da marca WAP, modelo L1600 TST, comprimento da mangueira 20 metros, Suporte para pressão de trabalho de 110 bar (1600 libras).	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
126	455723	Mangueira para jardim de 1/2 " de diâmetro interno, com sistema de não torção, 50 metros, em PVC e poliéster trançado, flexível.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			

127	455722	Mangueira para jardim de 3/4 " de diâmetro interno, com sistema de não torção, 50 metros, em PVC e poliéster trançado, flexível.	Unidade	SÃO MATEUS	MMP NANTES	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
128	334650	Panela Caçarola Hotel para cozinha industrial, em alumínio grosso, fundido com tampa, nº 50. Capacidade para 41 litros. Medidas aproximadas: diâmetro entre 50 a 55 cm e altura de 20 a 25 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	ASJ	APROVADO	
129	371135	Pá coletora de lixo: caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla de formato anatômico. Cabo com altura ergonômica entre 100 e 120cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ML ALENCAR	JSN	APROVADO	
130	304425	Panela de pressão profissional, capacidade 24 litros, com fechamento externo em asa dupla, com duas válvulas adicionais para saída de pressão em caso de obstrução da válvula principal. Material de alumínio.. Alças em baquelite atóxico e antitérmico. Válvula de segurança em silicone.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
131	443917	Panela tipo caldeirão Hotel para cozinha industrial, em alumínio grosso, fundido com tampa, nº 45. Capacidade para 71 litros. Medidas aproximadas: diâmetro entre 40 a 45 cm e altura de 45 a 50 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	ASJ	APROVADO	

132	333020	Peneira tipo escumadeira telada para fritura, redonda em alumínio. Medida aproximada de diâmetro de 20 a 25 cm. Cabo totalmente em alumínio, com medida aproximada de comprimento de 30 a 40 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
133	238805	Pote plástico para armazenar alimentos, formato retangular, com tampa, capacidade de 5 litros.	Unidade	SÃO MATEUS	MMP NANTES	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
134	460818	Prato, raso, em porcelana branca. Diâmetro de 26 a 26,9 cm e 3 a 4 cm de altura.	Unidade	SÃO MATEUS	SANTANA	PORCELARTE		REPROVADO PRATO POSSUI 25CM DE ACORDO COM DILIGÊNCIA
135	444094	**Rack/Gaveta com 16 portas talheres (estrutura e copinhos em plástico injetado) compatível para uso em máquina de lavar louças industrial da marca Netter, modelo NT 810 S MOP.	Unidade	SÃO MATEUS	FRACASSADO PELO VALOR			
136	444094	**Rack/Gaveta de pino para pratos, compatível para uso em máquina de lavar louças industrial da marca Netter, modelo NT 810 S MOP.	Unidade	SÃO MATEUS	FRACASSADO PELO VALOR			

137	369794	Relógio termohigrômetro, tipo digital com termopar, tipo display LCD, fonte de alimentação: bateria AAA. Dimensões (mm): 108 mm de altura x 58 mm de comprimento x 15 mm de espessura. Peso 100g, faixa de temperatura interna 0 a 50 °C, faixa de temperatura externa - 50 a 70° C, faixa de medição de umidade relativa de 20 a 90% (UR), características adicionais função mínima/máxima com 3 leituras simultâneas.	Unidade	SÃO MATEUS	DANIEL NUNES	VENUZTECH	APROVADO	
138	229943	Refil capa de lã para rodo, fabricada em poliéster, tamanho 40 cm, cor branca, com zíper.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	ALT	APROVADO	
139	450735	Remo (pá plana), fabricado em inox, resistente a altas temperaturas e de fácil higienização. Cabo em inox 304, medindo de 95 a 110 cm, com alça em "T" (para suporte). Base do remo medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 13cm de largura. Tamanho total aproximado de 1,20 a 1,40m.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
140	463280	**Resistência elétrica, booster para lava louças Netter, compatível com modelo NT 810, fabricada em aço inox, 9 Kw, 220V-380V.	Unidade	SÃO MATEUS	RPF	KL	APROVADO	

141	463673	Resistência elétrica, para balcão térmico (buffet térmico), fabricada em material inox 304, tubo de aço inox 38 mm, modelo mesa quente tipo em "U", 2.0 KW, 220 V, pontas 90°, niple (rosca) 5/8". Medidas aproximadas: 38 a 40 cm de comprimento X 28 a 30 cm de largura entre as pontas (pinos).	Unidade	SÃO MATEUS	RPF	KL	APROVADO	
142	464691	Resistência elétrica, para fritadeira elétrica com sistema água e óleo, fabricada em material inox 304, tubo de aço inox 38 a 45 mm, 5Kw, 220V, pontas retas, niple (rosca) 5/8". Medidas aproximadas: 30 a 40 cm de comprimento X 28 a 35 cm de largura (ou diâmetro, para o caso de resistências com lateral arredondada) X 6 cm de largura entre as pontas (pinos).	Unidade	SÃO MATEUS	RPF	KL	APROVADO	
143	463280	**Resistência elétrica para lava louças Netter, compatível com modelo NT 810, fabricada em aço inox, 9 Kw, 220V-380V, flange ovalada, modelo com curvatura adequada ao encaixe no tanque do equipamento, comprimento aproximado de 48 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	RPF	KL	APROVADO	
144	600290	Rodízio "3" com estrutura totalmente em aço Inox 304. Giratório com freio. Rodas de Nylon Branco de "3", fixação em placa. Rolamento em esfera, que fica totalmente protegido, carenagem de proteção do rolamento voltada para baixo evitando que a umidade danifique o rolamento. Capacidade de carga de 60 kg. Para carrinhos de utilização em cozinha industrial. Para piso de cimento liso.	Unidade	SÃO MATEUS	MARCO ANTONIO SGODA	ABC MAIOR	APROVADO	

145	600289	Rodízio “3” com estrutura totalmente em aço Inox 304. Giratório sem freio. Rodas de Nylon Branco de “3”, fixação em placa. Rolamento em esfera, que fica totalmente protegido, carenagem de proteção do rolamento voltada para baixo evitando que a umidade danifique o rolamento. Capacidade de carga de 60 kg. Para carrinhos de utilização em cozinha industrial. Para piso de cimento liso.	Unidade	SÃO MATEUS	MARCO ANTONIO SGODA	ABC MAIOR	APROVADO	
146	472872	Rodo limpa vidros, com cabo de alumínio extensível telescópico de 6 metros (2 metros recolhido). Com duas réguas, sendo: uma régua flanela e uma régua borracha. Tamanho das réguas: 35 cm.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
147	440600	Suporte para acondicionamento de pano descartável de limpeza multiuso, que comporte as seguintes medidas do rolo: 300 a 400 metros (comprimento) x 25 a 30 cm (largura). Produto com chapa metálica serrilhada em sua frente para facilitar o destaque das folhas picotadas. Medidas aproximadas do suporte: 39 cm (largura) x 36 cm (profundidade) x 22 cm (altura). O produto deve conter sistema para fixação em parede e ser acompanhado de parafusos e buchas, em quantidades necessárias para a adequada fixação do suporte em parede de alvenaria.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			

148	437199	Tábua de corte. Placa lisa em polietileno atóxico, indicado para uso em cozinha industrial. Sem canaleta. Tamanho: 100x50x1,0 (até 1,5) cm. Cor branca.	Unidade	SÃO MATEUS	ITEM DESERTO			
149	474141	Tampa para GN 1/1, com recorte para alças e pegador na parte superior. Material: totalmente em aço inox 304. Tamanho padrão internacional.	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	GP INOX	APROVADO	
150	443420	Termômetro digital portátil com sistema infravermelho, mira laser para alimento, temperatura de aferição de -50°C a 380 °C, com painel LCD com iluminação. Alimentação inclusa: pilha/bateria. Precisão de $\pm 1^\circ\text{C}$ .	Unidade	SÃO MATEUS	RPF	BENETCH	APROVADO	
151	432668	Termômetro digital, tipo espeto, para alimento, temperatura de aferição de -50°C a 300 °C, espeto em aço inox, com leitor de LCD à prova d'água. Resolução de 0,1°C/°F. Com pilha (bateria) inclusa. Precisão de $\pm 1^\circ\text{C}$ .	Unidade	SÃO MATEUS	INOVARE	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		
152	239653	Vassoura Limpa Teto, cerdas de nylon, formato bola, diâmetro das cerdas: 17 a 20 cm, com cabo de madeira de 2m.	Unidade	SÃO MATEUS	ZENITH	NÃO ENVIOU CATÁLOGO		

## **CONSIDERAÇÕES:**

**ITENS APROVADOS APÓS ANÁLISE:** 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 119, 123, 128, 129, 131, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149 e 150.

**ITENS REPROVADOS APÓS ANÁLISE:** 1, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 28, 35, 38, 47, 49, 52, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 78, 79, 94, 98, 114, 116, 117, 118, 127, 133, 134, 151 e 152.

**ITENS DESERTOS:** 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 125, 126, 130, 132, 139, 146, 147 e 148.

**ITENS FRACASSADOS PELO VALOR:** 122, 124, 135 e 136.

## **OBSERVAÇÕES SOBRE OS ITENS REPROVADOS:**

- 9, 49 E 94: ITEM NÃO POSSUI VIROLA; COMPRIMENTO TOTAL NÃO ATENDE;
- 38: O PRODUTO É DIGITAL;
- 52 E 98: O PRODUTO NÃO POSSUI BOLEADOR;
- 72 E 134: O PRODUTO POSSUI 25 CM CONFORME DILIGÊNCIA;
- 114: O PRODUTO POSSUI 21,1 CM DE COMPRIMENTO.
  
- OS DEMAIS ITENS FORAM REPROVADOS PORQUE OS LICITANTES NÃO ENVIARAM CATÁLOGO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
LETICIA CALVI PIZETTA DADALTO - SIAPE 1895843  
Coordenador de Nutrição em exercício  
Coordenação de Nutrição - CN/DGR/PROPAES  
Em 27/12/2024 às 08:37

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1058339?tipoArquivo=O>